






CUBOTEXT

ALLEGGERIMENTO



BROCHURE PRODOTTO



**Preformato in
Polistirene Espanso
Sinterizzato (EPS)
per provini in
calcestruzzo**



CUBOTEXT

CUBOTEXT

DOCUMENTAZIONE TECNICA CONSULTABILE DA QR CODE SUL SITO

VOCE DI CAPITOLATO

Strato di compensazione e alleggerimento costituito da perle in EPS, idoneo anche per posa dei pannelli del sistema di riscaldamento e/o raffrescamento a pavimento, prodotte secondo i CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 23/06/22. A consistenza malta fluida, superleggero; l'impasto così ottenuto evita il fenomeno del galleggiamento delle perle e garantisce la loro omogenea distribuzione. Densità in opera ca. kg/m³, conducibilità termica pari a W/mK (UNI EN 12667) e resistenza a compressione pari a N/mm² (EN 1015-11). Fornito in sacchi da 200 lt o 500lt, impastato con attrezzature e acqua secondo le indicazioni del produttore, steso e staggiato nello spessore di cm...

MISURE: INTERNE: 150 x 150 x 150 mm

CODICE: CBT

APPLICAZIONE: ALLEGGERIMENTI E ACCESSORI TETTO



DESCRIZIONE

CuboText è un preformato in polistirene espanso (EPS) idoneo a realizzare provini cubici in calcestruzzo di lato 15 cm per i test di laboratorio che ne attestano la resistenza a compressione. Per il confezionamento dei provini non sono necessari particolari accorgimenti. Dopo il loro riempimento si procede all'assestamento del calcestruzzo mediante vibrator a immersione, effettuando successivamente gli eventuali rabbocchi laddove si verificassero diminuzioni di volume dovute all'operazione di vibrazione.

CuboText è composto da due parti, fondo e coperchio, predisposte per essere sigillate tra loro, quando richiesto, in modo da salvaguardare il provino da eventuali manomissioni.

La peculiarità di materiale antiurto dell' EPS fa sì che la cubiera CuboText, oltre alla funzione di cassaforma assolve quella di vero e proprio imballaggio del provino in calcestruzzo, che resta protetto durante la spedizione ai laboratori di prova.



MULTIPLI DI IMBALLO	
pz pacco	40
m ³ pacco	0,55
pacchi pedana	9
m ³ pedana	4,9

SMALTIMENTO

Il prodotto può essere assimilato ad un rifiuto solido urbano in quanto RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO e smaltito presso qualsiasi discarica o piattaforma ecologica autorizzata con codice di smaltimento: CER 170604

Via Chiavari, 47 - 00048 - NETTUNO (Rm)
Tel. +39 06.989841
Fax: +39 06.98989890

www.poron.it - info@poron.it
gruppoporon@poron.it



Gruppo Poron



Gruppo Poron



[gruppoporon](https://www.instagram.com/gruppoporon)

www.poron.it

PORON