

N°341 – CPR – 28 marzo 2023

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo	PoronPend K200
2. Numero di tipo, lotto, serie, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4 del CPR	EN 13163:2017 L2-W2-T1-S1-P3-BS250-CS(10)200-WL(P)0,4-WL(T)3-Mu 70
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	EPS per isolamento termico in edilizia
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5	Poron Italiana Sud S.r.l. Via Salaria, 89 – 00198 Roma (RM)
5. Se opportuno, nome e indirizzo del legale rappresentante, il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2 del Reg. 305/2011	-
6. Sistema o Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 5 del CPR	Sistema AVCP 3
7. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (IIP) n°01597 ha eseguito la determinazione del prodotto-tipo in base a quanto definito dal sistema AVCP 3.
8. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per cui è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non Applicabile
9. Prestazione dichiarata	Vedi tabella 1
<i>La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata secondo la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.</i>	
Nome e Funzione	Alessandro Augello – Quality Manager
Luogo e data del rilascio	Nettuno (RM) – marzo 2023

**PORON
ITALIANASUD****Poron Italiana Sud S.r.l.**
Cap. Soc. € 780.000,00 i.v.
REA n. RM 1200783
P.IVA 00078290590**Sede Legale:**

Via Salaria 89 - 00198 Roma (RM)

Uffici e Stabilimento:Via Chiavari, 47 - 00048 Nettuno (RM)
Tel. +39 06.989841 - E-mail: info@poron.it

Tabella 1

Caratteristica essenziale	Prestazione		Specifica tecnica armonizzata	Normativa metodi di prova
Conduktivit� Termica (EPS) λ_D	$\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$		UNI EN 13163:2017	EN 12667:2002
	Spessore nominale EPS [mm]	Resistenza termica R_D [m ² K/W]		
Resistenza Termica R_D	50	1,50		EN 12667:2002
	60	1,80		
	70	2,10		
	80	2,40		
	90	2,70		
	100	3,00		
	110	3,30		
	120	3,60		
	130	3,90		
	140	4,20		
	150	4,50		
	160	4,80		
	170	5,15		
	180	5,45		
	190	5,75		
	200	6,05		
	210	6,35		
	220	6,65		
	230	6,95		
	240	7,25		
	250	7,55		
Lunghezza e larghezza (EPS)	L(2) e W(2)			EN 822:2013
Spessore (EPS)	T(1)			EN 823:2013
Ortogonalit� (EPS)	S(1)			EN 824:2013
Planarit� (EPS)	P(3)			EN 825:2013
Reazione al fuoco (EPS)	Euroclasse E			EN 13501-1:2019
Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento	CS(10) 200			EN 826:2013
Resistenza a flessione (EPS)	BS 250			EN 12089:2013
Assorbimento d'acqua per immersione di lungo periodo per immersione totale	WL(T)3			EN 16535-2019
Assorbimento d'acqua per immersione di lungo periodo per immersione parziale	WL(P)0,4			EN 16535-2019
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ (EPS)	70			Tabella F.2 di UNI EN 13163:2017

- Data: 01/03/2025
- Revisione: 02
- Ufficio: Quality Assurance

Il RESPONSABILE
Ing. Alessandro Augello




PORON
ITALIANA SUD

Poron Italiana Sud S.r.l.
Cap. Soc. € 780.000,00 i.v.
REA n. RM 1200783
P.IVA 00078290590

Sede Legale:

Via Salaria 89 - 00198 Roma (RM)

Uffici e Stabilimento:

Via Chiavari, 47 - 00048 Nettuno (RM)
Tel. +39 06.989841 - E-mail: info@poron.it